

1. Azonosítás:

Rendelési kód: SOL-721-3050E
Kereskedelmi név: Tuffgrip Padló Festék-Gyanta
Egyéb elnevezés:

Felhasználás módja: Erős kopásálló, epoxi gyanta csúszás-mentes fedőréteg erősen használódó beton, kő, acél, fa felületre

Gyártó: Solent, Osbourne Works, Leicester, England, LE18 1AT
Tel: 0116 288 8000 Fax: 0116 288 8222
Segélyhívó Telefonszám: 0116 257 2445

2. Kémiai Összetevői:

	CAS Szám.	Wt%	Jelölés	R Kifejezés
Bispenol A/F Epoxi Gyanta	40216-08-8	>50%	Xi	36/38, 43
Hexán Diol Diglicidil Éter	16096-31-4	<10%	Xi	36/38, 43
C13/C15 Alkil Glicidil Éter	68081-84-5	<10%	Xi	36/38, 43
Dibutil Ptalát	84-74-2	<20%		

3. Kockázati Tényezők:

Szem és bőr irritáció. Érzékenységet okozhat.

4. Elsősegély Nyújtás:

- 4.1 Általános Javaslát: Cserélje a bekoszolódott ruhadarabot.
- 4.2 Belélegzés: Vigye ki a sértültet friss levegőre.
- 4.3 Szembe jutás: Vegye ki a kontaktlencsét, ha van. Öblítse ki a szemet bő vízzel 15 percen keresztül, és kérjen orvosi segítséget
- 4.4 Bőrre kerülés: Szappanos vízzel mosson kezét.
- 4.5 Lenyelés: Öblítse ki bő vízzel a szájüreget. Ne erőltesse a hánytatást. **ESZMÉLETLEN EMBERT NE PRÓBÁLJON MEG ITATNI!**
Adjon tejet inni az eszméleténél lévő mérgezést szenvedett embernek.

5. Tűzvédelem:

- 5.1 Oltó Közeg: Szén-dioxid, hab, Száraz kémiai anyag, vízszugár.
- 5.2 Oltó közegeként NEM használható: -
- 5.3 A termék tűzveszélyességi kockázatai: SZÉNMONOXID GÁZ.
- 5.4 Különleges védőfelszerelés tűz oltásakor: -

6. Kiömlés:

- 6.1 Személyi óvintézkedés: Kerülje a szembe, bőrre és ruhára fröccsenést
- 6.2 Környezetszennyezés: Kerülje a szennyezést! Ne engedje a szert nagy mennyiségben a csatornába vagy nyílt vízbe ömölni!
- 6.3 Kiömlés eltávolítása: -
- 6.4 Egyéb tanács:

7. Kezelés és Tárolás:

- 7.1 Biztonságos kezelés: Ne egyen, igyon vagy dohányozzon. Megfelelő szellőztetést biztosítson.
Szárason tartás. Bontatlan csomagolás. Kerülje a túl nagy vagy túl alacsony hőmérséletet.
- 7.2 Biztonságos tárolás: Nedvszívó anyag föld vagy homok.

8. Személyes védőeszközök:

8.1 Légzés védelem:	Pormaszk a zárt helyiségben.
8.2 Kéz védelem :	Megfelelő védőkesztyű.
8.3 Szem védelem:	Védő szemüveg.
8.4 Bőr védelem:	Overál, Ipari minősítésű védő cipő.

9. Fizikai és Kémiai jellemzők:

9.1 Külsőalak:	Barna folyadék
9.2 Szag:	Enyhe
9.3 Szín:	Barna
9.4 Forrás pont/Tartomány:	>200 °C
Párává alakulási pont:	>100 °C
Öngyulladás hőmérséklet:	-
Oxidációs feltételek:	-
Relatív sűrűség:	>1.1 g / cm ²
Olvadási pont/Tartomány:	-
Éghetőség(egyszerű, gáz):	-
Robbanási határérték:	-
Gőz nyomás:	<1 m bar
Vízben oldhatóság:	Oldhatatlan
Egyéb adat:	-
Oldódó képesség:	0%

10. Stabilitás és reaktivitás:

10.1 Kerülő körülmények:	-
10.2 Kerülő anyagok:	Erős savak, lúgok és oxidáló anyagok.

A termék veszélyes összetevői: SZÉN-MONOXID és egyéb mérgező gázok.

11. Toxikológiai információk: (Csak oldószer)

11.1 Mérgezőség:	LD50 Száj:	4700 mg / kg
	LD50 Bőr:	-
	Bőr irritáció:	Képes irritációt okozni
	Érzékenység:	Érzékenységet okozhat
	Belélegzés:	-
	Megengedett veszélyességi határ:	-

12. Ökológiai információk:

A szennyezés megelőzése, ne engedjék lefolyóba és nyílt vízbe folyni.

13. Biztonsági intézkedés:

13.1 Termék:	Elégetése vagy elhelyezése a helyi törvények szabályozása szerint történjen..
Tartály:	Elhelyezése a helyi törvények szabályozása szerint.

14. Szállítási információk:

Veszélyességi besorolás:	UN Szám:
Csomagolási csoport:	Gyulladás pont:
ADR osztály:	Tárgy:
Műszaki név:	

15. Kötelező információk:

IRRITÁLÓ Xi

R kifejezések

36/38:

Szem és bőr irritáló.

43:

Érzékenységi reakciókat válthat ki bőrrel érintkezés esetén.

S kifejezések

28:

37/39:

Bőrrel való érintkezés esetén, mosakodjon meg azonnal bő szappanos vízzel.

Egyéb adat:

Hordjon védőkesztyűt és szem / arc védőt.

Epoxi alkotóelemeket tartalmaz. Kérjen információt értékesítőjétől, viszonteladójától .

16. Egyéb információk: