

SOL 780 2700C ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP PISZOÁR ILLATOSÍTÓHOZ

1. **TERMÉK NEVE:** piszoár illatosító hasáb

GYÁRTÓ: JEYES LTD.
BUNNEL WAY THERFORD
NORFOLK IP24 1HF ENGLAND
TEL. (01842) 754567
FAX (01842) 757604

TERMÉKLEÍRÁS: piszoár illatosító és fertőtlenítő

2. **ÖSSZETÉTEL:**

	CAS no.	EINECS	RISK no	%
1,4 diklórbenzol	000106-46-7	203-400-5	R22/36/38	> 30%

3. **VESZÉLYESSÉGI JELLEMZŐK:**

EMBER

Lenyelés esetén a szájüreget, a felső emésztőrendszert, és a belső szerveket irritálhatja, károsíthatja. Szembe jutva erőteljes irritációt okozhat.

Ha huzamosabb ideig, vagy gyakran érintkezik bőrrel, erős irritációt okozhat.

A bőrrel való érintkezés nem okoz belső szervi panaszokat.

Belégzés esetén irritációt okozhat az orrban.

BIZTONSÁG

A termék nem gyúlékony, nem robbanásveszélyes és nem oxidálódik

ÖKOLÓGIAI

Természeténél fogva a termék biológiailag lebomlik így nem halmozódik fel vizes környezetben.

4. **ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS:**

Szembekerülés esetén bő vízzel mossuk ki! Erőteljesebb irritáció esetén forduljunk szemész szakorvoshoz!

Bőrrekerülés esetén meleg vízzel mossuk le.

Lenyelés esetén NE HÁNYTASSUNK! Tejet, vagy tiszta csapvizet itassunk kis kortyokban, és azonnal forduljunk orvoshoz!

5. **TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:**

Nagy tűz esetén a termék irritáló klórtartalmú gázokat, szénmonoxidot/dioxidot bocsájthat ki. Tűz esetén habbal végezzük az oltást, kerüljük víz használatát. Tűz esetén egyéni légzőfelszerelés használata ajánlott.

6. **TEENDŐK SZIVÁRGÁS ESETÉN:**

Szivárgáskor meg kell akadályozni az anyag csatornába jutását. Impregnált kesztyűt, overált, és védőszemüveget kell viselni. Közömbös anyaggal kell felitatni, pl. száraz homokkal, majd a folyadékkal telt homokot műanyag konténerbe kell eltávolítani. Ne keverjük más hulladékanyaggal. Ne semlegesítsük hamvasztással.

7. TÁROLÁS ÉS KEZELÉS:

1. Hideg, száraz, jól szellőztetett helyen tartandó.
2. A csomagolás külső sérülése kerülendő.
3. A csomagolást vissza kell zárni használat után.
4. Ne tároljuk erősen oxidálódó anyagok közelében amelyek tűzveszélyesek.

8. ÉRINTKEZÉS AZ ANYAGGAL ÉS EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS

1. A használatig tartsuk az eredeti csomagolásban.
2. Kerüljük a szemmel, bőrrel, ruhával való érintkezést, ne nyeljük le és ne lélegezzük be a gázokat és csökkentsük a minimumra a termékkel való érintkezési időt.
3. A következő, CE szabványoknak megfelelő, védőfelszerelések viselése ajánlott: védő overál és cipő, gumikesztyű, védőszemüveg és megfelelő egyéni légzőfelszerelés.

Higiéniai standard

1,4 diklórbenzol	LTEL 8 óra	TWA 25ppm	150mg/M ³	(EH40/98)
	STEL 10 rim	OEL 50ppm	300mg/M ³	

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK:

1. Megjelenés, szín: Szilárd halmazállapotú fehér, vagy szinezett kis tömbök
2. Illat/Íz: illatos (PDCB)
3. Fajsúly (@20°C): kb. 1.45
4. Gyulladáspont: 65 °C
5. Vízben való oldhatóság: nem oldható
6. Olvadáspont: 53 °C
7. Forráspont: 172 °C
8. Szerves oldószerben: a legtöbb szerves oldószerben oldódik

10. STABILITÁSI ADATOK:

Erős oxidánsokkal reakcióba lép.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK:

LD50 (orális/patkány)>2000mg/kg

Szembekerülés esetén: irritációt és szemgyulladást okoz.

Bőrrekerülés esetén: a bőr kiszáradását, ill. fájdalmas irritációt okozhat.

Lenyelés esetén: "Ártalmatlan" besorolású, irritálhatja a szájüreget és a felső emésztőszerveket.

Belélegzés esetén: érzéstelenítő hatású, ismételt, magas koncentrációban máj- ill. vese-károsodást eredményez.

12. KÖRNYEZETVÉDELMI ADATOK:

Biológiai lebomlás során az anyag összetételénél fogva nem halmozódik fel vizes környezetben, azonban nagy mennyiségű vízbe kerülés esetén károsítja a hal- és vízi organizmusokat.

13. HULLADÉKKEZELÉS:

A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

Kerüljük a szem- ill. bőrkontaktust, viseljünk védőkesztyűt és overált, védőszemüveg és maszk viselése is ajánlott.

Ne elegyítsük más hulladékokkal és ne engedjük a csatornába.

14. SZÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK:

A diklórbenzolra vonatkozó szállítási szabványok, előírások

UN No 3077 ADR 3077 12(c)

UN csomagolási csoport 111

IMDG osztály 9 (vízszennyező)

Az eredeti csomagolásban szárazföldi szállítás során nem minősül mérgezőnek, vízi szállítás során 9-es csoportba sorolandó.

15. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

Káros anyagnak minősül.

Kockázati jelölések (RISK):

R36/38: Szem- és bőrirritációt okoz.

R22: lenyelés esetén veszélyes

Biztonsági jelölések (SAFETY):

S2: Gyermekektől távol tartandó

S23: Ne lélegezzük be a gázokat

S24/25: Szembe és bőrre ne kerüljön

S28: Bőrrekerülés esetén szappanos vízzel kell lemosni

S46: Lenyelés esetén sürgősen forduljunk orvoshoz, és mutassuk meg a folyadékon található leírást.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK:

Ne használjuk festett, fényes, vagy műanyag felületen. Nem használható autóillatosítóként, nem használható savas anyagokkal.

A fenti előírások betartása, és a biztonságos munkakörülmények megteremtése a felhasználó felelőssége.