

**Első kiadás dátuma:**  
06/12/2004  
**Átdolgozások száma:** 1



**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
**AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELEL**  
**91/155/EEC**  
**SOL-780-6300A-6310B**

### 1. AZONOSÍTÁS

Rendelési Kód: SOL-780-6300A (5ltr) SOL-780-6310B (20ltr)  
Kereskedelmi Elnevezése: Felület Tisztító  
Egyéb Elnevezések:  
Felhasználása: Eltünteti a zsírt és a zsíros szennyeződést a betonpadlóról, falakról és a fényezett felületekről  
Gyártó: Solent, Osbourne Works, Leicester, England, LE18 1AT  
Tel: 0116 288 8000 Fax: 0116 288 8222  
Vészhelyzet Esetén Hívható Telefonszám (England): 0116 257 2445  
Forgalmazó: Cromwell Tools Limited Magyarországi Fióktelepe H-1239 Budapest Ócsai út 5.  
Tel:(061)286-8866 Fax:(061)286-8877

### 2. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS ÉS ÖSSZETÉTEL INFORMÁCIÓ

ALKOTÓRÉSZ NEVE	TARTALMA	Cas Szám	EGÉSZSÉGRE ÁRTALMAS (Osztály) (R.Szám.)
Víz	> 50%		Nem
Kelát-képződési Tényező	< 10%	5064-31-3	Nem
Alkyl Fenol/Alkohol	< 10%	9016-45-9/ 68439-45-2	Nem
Ethoxylate		6834-92-0	R36/38
Nátrium Metasilicate(5H <sub>2</sub> O)	< 5%	6834-92-0	Nem
Kálium Foszfát	< 5%		Nem
Nátrium Xylén Szulfonát	< 5%		Nem
Nátrium Hidroxid	< 2%	1310-73-2	R36/R38
2 Butoxy Ethanol	< 10%	111-76-2	Nem

### 3. KOCKÁZAT FELISMERÉSE

Szem és bőr-irritáló hatású

### 4. ELSŐ SEGÉLY NYÚJTÁS

**SZEM:** Azonnal mossa ki a szemét sok vízzel amíg ki nem jön a szemhély alól a szennyeződés. Azonnal menjen orvoshoz. Folyassa a szem kiöblítését.

**BŐR:** Azonnal mossa le szappannal vagy enyhe mosószeres vízzel a szennyeződést a bőrről. Kérjen orvosi segítséget ha az irritáció továbbra is fennáll a lemosás után is.

**BELÉGZÉS:** Belégzése nem javasolt. Kisebb elsősegélyre lehet szüksége, ha a vegyület gőzének vagy permetének közvetlenül van kitéve.  
Ha kétségei vannak: **AZONNAL HÍVJON ORVOSI SEGÍTSÉGET!**

**LENYELÉS:** NE erőltesse a hányást. Hívjon azonnal orvosi segítséget. Azonnal kezdjen el sok vizet inni hogy felhígítsa a lenyelt vegyszert. Adjon tejet víz helyett ha szükséges.  
**SOHA NE PRÓBÁLJON MEG EGY ESZMÉLETLEN EMBERT HÁNYTATNI VAGY FOLYADÉKKAL ITATNI!**

### 5. TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Nem-éghető, égéskor szén dioxide (CO<sub>2</sub>) és szén monoxide (CO) gáz képződik.

### 6. KIÖMLÉS ESETÉN BETARTANDÓ ELŐÍRÁSOK

**KIÖMLÖTT VEGYSZER FELTAKARÍTÁSA:** Szórja le nedvszívó anyaggal, gyűjtse nem-éghető anyag tárolására alkalmas konténerbe. Gondoskodjon az összegyűjtött hulladék edények elszállításáról. Viseljen megfelelő védőruházatot. Gondoskodnia kell a csúszás veszély elkerüléséről. Előzze meg, hogy a vegyi anyagba pára vagy víz jusson. Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal, ha a vegyszer a vízutakba bekerült.

**Első kiadás dátuma:**  
06/12/2004  
**Átdolgozások száma:** 1



BIZTONSÁGI ADATLAP  
**AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELEL**  
91/155/EEC  
SOL-780-6300A-6310B

## 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

FELHASZNÁLÓI ELŐVIGYÁZATOSSÁG: Olvassa el és kövesse az alábbi felhasználói javaslatokat. Mint az összes vegyi anyagnál gondoskodni kell a kifröcskölés elkerüléséről vagy más közvetlen érintkezést a kezelt termékkel. Megfelelő áthatolhatatlan védőruházatot kell viselni úgy mint teljes szem védelem. A bőrrel való érintkezése pirosodást fog okozni és fájdalmas is lehet, ha nem tünteti el azonnal. A szembe kerülés esetén azonnali súlyos sérülést és irritációt fog okozni. Hígított oldata kevésbé lesz agresszív, azonban közvetlen bőrre vagy szembe jutását el kell kerülni. Lenyelése komoly belső problémákhoz vezethet.

TÁROLÁSI ELŐVIGYÁZATOSSÁG: Tárolja hűvös helyen, száraz szellőztetett raktárban és lezárt tárolóedényekben. Oxidáló anyagoktól elszigetelve tárolandó.

## 8. VESZÉLYNEK KITETTSÉG ELLENŐRZÉSE / SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZÖK

INGREDIENT NAME	STD	LT EXP	ST EXP
Nátrium Metasilicate 5 (H2O)	No STD		
Nátrium Hydroxide	OES	2 mgm -3	
2 Butoxy Ethanol	OEL	120 mgm -3	

Személyi védőfelszerelés:- Viseljen P.V.C vagy gumikesztyűt és szemüveget.

## 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot:	Tiszta Folyadék
Szag/íz:	Enyhe Glikol Éter
Oldhatóság:	Vízben Oldható
Oldhatósági Érték:	Nem Ismert
Fajlagos Súly:	1.055 g/ml
Párolgási Arány (BuAc=1):	Nem Ismert
Gőz Nyomás (mmHg):	
Gőz Sűrűség (levegő=1):	
Olvadáspont (C)	
Forráspont (C)	
Viszkózitás	
pH-Érték	13.5
Lobbanás Pont Módja P/M Pensky-Martins:	Nem Ismert
Öngyulladás Hőfoka (C):	Nem Ismert
Tűzveszélyességi Határ: - alsór %:	Nem Ismert
Tűzveszélyességi Határ: - felső %:	Nem Ismert

## 10. STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS

KERÜLENDŐ ANYAGOK: Erős oxidálódást okozó anyagok  
Nincsenek ismert veszélyes reakciók vagy polimerizációk.

## 11. MÉRGEZÉSI INFORMÁCIÓK

MÉRGEZÉSI DÓZIS (LD50) N/A  
MÉRGEZÉSI DÓZIS (LC50) N/A

## 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A készítményben levő mosószer minden egyes összetevője biológiailag lebomló anyag.  
A szerves kémiai anyagok biológiailag nem lebomlóak.

Első kiadás dátuma:  
06/12/2004  
Átdolgozások száma: 1



BIZTONSÁGI ADATLAP  
AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELEL  
91/155/EEC  
SOL-780-6300A-6310B

### 13. HULLADÉK KEZELÉSI SZEMPONTOK

A hulladékkezelés menetét egyeztetni kell a helyi közigazgatási vagy nemzeti hatóságokkal.

### 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

UN Szám:  
CÍM OSZTÁLY Szám:  
REPÜLŐN SZÁLLÍTÁSI OSZTÁLY Szám:  
REPÜLŐ AL OSZTÁLY:  
REPÜLŐ CSOMAG GR.:  
HASCHEM CODE:  
TENGERI SZÁLLÍTÁSI OSZTÁLY Szám:  
TENGERI CSOMAG GR.:  
VONATTAL SZÁLLÍTÁS OSZTÁLY Szám:  
CEFIC TEC (R) Szám:  
CÍMKE AZ ÁTADÁSHOZ: XI ( NÁTRIUM HIDROXID-OT TARTALMAZ).

### 15. SZABÁLYOZÓ INFORMÁCIÓK

Címke:	XI	Irritáló
KOCKÁZATI BESOROLÁS:	R-36//38	Szem- és bőr-irritáló hatású
BIZTONSÁGI BESOROLÁS:	S-24/25	KERÜLJE A SZEMMEL ÉS BŐRREL VALÓ ÉRINTKEZÉST
	S-2	TARTSA TÁVOL A GYEREKEKTŐL.

### 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

FELHASZNÁLÓI MEGJEGYZÉS:	Termék Megnevezése: Erős Felület Tisztító.
UTOLSÓ FRISSÍTÉS :	06/12/2004

További Technikai Információkért vegye fel a kapcsolatot a Raktári Beszállítójával.

