

SOL-930-4000K PROFI NEDVES KÉZTÖRLŐ

1. TERMÉK NEVE: Profi nedves kéztörő

GYÁRTÓ:

MYKAL INDUSTRIES LTD
UNIT 5, MORRIS CLOSE
PARK FARM IND. EST.,
WELLINGBOROUGH
NORTHANTS, NN8 6XF
ENGLAND
TEL 44 0 1933 402822
FAX 44 0 1933 402488

TERMÉKLEÍRÁS: nedves kéztörő

2. ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ AZ ÖSSZETEVŐKRŐL

| ALKOTÓ | CAS NO | TART | KOCKÁZAT |
|--|---------|-------|------------|
| Isopropanol | 67-63-0 | <5,0% | R-11,36,67 |
| Szabadalmazott felületaktív anyagot, és bőrtápláló összetevőket tartalmaz. | | | |

3. VESZÉLYESSÉGI FOKOZAT

Nem minősül veszélyes anyagnak.

4. ELSŐSEGÉLY

Szembe kerülés: alaposan mossuk le vízzel.

Bőrrel érintkezve: a terméket a bőr tisztítására fejlesztették ki, ha mégis irritáció jelentkezik, forduljunk orvoshoz.

Belégzés esetén: nem ismert

Lenyeléskor: nem ismert

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Tűzoltó eszközök: porraloltó, széndioxid, homok, víz.

Oltáskor lélegeztető berendezés alkalmazása ajánlott.

A szélfúvással ellentétesen ne oltsunk.

Az égés során széndioxid, szénmonoxid szabadul fel, ne lélegezzük be a füstöt.

6. BALESETI ELŐÍRÁSOK:

ELJÁRÁS SZIVÁRGÁS VAGY KIÖMLÉS ESETÉN

Szüntessük meg a szivárgást és szellőztessük ki a területet.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

KEZELÉS:

Nem eltérő az egyébként szokásos raktározási módszerektől.

TÁROLÁS:

Száraz, jól szellőző helységben tároljuk.

8. ÉRINTKEZÉS AZ ANYAGGAL/EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS

| ALKOTÓELEM NEVE: | CAS NO. | LT EXP | ST EXP |
|------------------|---------|-----------------------|------------------------|
| Isopropanol | 67-63-0 | 100 mg/m ³ | 1250 mg/m ³ |

Műszaki rendelkezések:

Nem igényel különleges intézkedést.

Szellőztetés: Normál körülmények közt a természetes szellőzés elegendő.

Légzésvédelem: Nem szükséges normál körülmények közt.

Szem védelem: Nem szükséges.

Bőrvédelem: Nem szükséges.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI VÉDELEM:

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| FIZIKAI ÁLLAPOT: | szilárd |
| MEGJELENÉS: | fehér törlőkendő |
| SZAG: | kellemes gyümölcsillat |
| pH: | 4,7 |
| FORRÁSPONT/FORRÁSI TARTOMÁNY: | 100 °C |
| OLVADÁSI PONT/ OLVADÁSI TARTOMÁNY: | 0°C |
| GYULLADÁSI PONT: | - |

10. STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Nem kompatibilis (kerülendő anyagok): | oxidálódó anyagok |
| Veszélyes bomlástermékek: | tűz esetén széndioxid, szénmonoxid |

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Sem lenyelés, sem bőr érintkezés, belélegzés és szembe kerülés esetén nincs mérgező hatása.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

Biológiailag lebomló, vízbe kerülve mérgező a vízi organizmusokra nézve.

13. ELSZÁLLÍTÁSI SZEMPONTOK

Helyi rendelkezéseknek megfelelően.

Alkalmazandó kód: 3402.90.10

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Nem igényel különleges szállítást.

15. KÖTELEZŐEN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK

Kerüljük a szembe jutást, amennyiben mégis a szembe került, mossuk ki bő vízzel és keressünk fel orvost.

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

R-11:éghető

R-36:szemirritáló hatású

R-67: a gőz belélegzése szédülést és fejfájást okozhat.

Ezen adatlap tartalma a Vegyianyagokról szóló rendelkezésekkel (veszélyesség és csomagolás) megegyezik. De ez nem zárja ki a felhasználó saját munkahelyén megkövetelt más egészségügyi és biztonsági előírásokat. A termék munkahelyi használatakor alkalmazni kell az Egészségügyi és Biztonsági stb. Törvény rendelkezéseit és az Egészségre Ártalmas Kémiai Anyagok Ellenőrzésére vonatkozó megkövetéseket.

A termék használata nem javasolt abban az esetben, ha az eltér az 1. Mellékletben felsoroltaktól – kérjük ki a forgalmazó véleményét és szerezzük be az írásos kezelési útmutatót. Amennyiben az adott termék az ellátó ellenőrzésén kívülre kerül, a felhasználó felel a fontos törvényi szabályozások betartásáért.

OES/MEL értékek az aktuális EH40 kiadás szerint, ha (Sup) megjegyzéssel vannak ellátva akkor meg a szállítótól.